

Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo.

Acompaña a una SpA **desde antes de existir** hasta el cierre de su segundo ejercicio.

La misma interfaz y el mismo motor en **Android, Windows y navegador**.

Los datos **no salen del dispositivo**: sin servidor, sin cuentas, sin telemetría.

Código MIT · cero dependencias de producción.

El problema que resuelve

Llevar una empresa pequeña en Chile no falla por no saber sumar. Falla por perder el hilo.

- Una factura que nunca se respaldó.
- Un remanente de IVA que no se arrastró y se perdió.
- Un trámite que se dio por hecho sin guardar el comprobante.
- Un mes que se cerró sin conciliar y que nadie puede reconstruir un año después.

El principio: se niega a mentir

Una aplicación de cumplimiento que se marca sola las tareas como hechas da tranquilidad, no cumplimiento.

- Un trámite **no** se marca como hecho sin su evidencia: folio, certificado o comprobante.
- Un período cerrado es **inmutable en las dos direcciones**: no se agrega y no se borra.
- La bitácora es **append-only**: no existe operación de borrado.
- Cuando falta un dato, la app lo **dice**; no rellena con un supuesto plausible.

Las reglas son datos, con fuente y fecha

Ninguna tasa está escrita en el código: viven en `rules/<año>.json` con su fuente oficial.

REGLA		POR QUÉ
1	Nunca se reescribe una regla histórica	Recalcular un período antiguo devuelve lo que se declaró entonces
2	Pedir un año sin reglas falla	Un cálculo plausible con la tasa equivocada no se ve y no avisa
3	El JSON y el módulo embebido no pueden desincronizarse	Si no, se edita una tasa y se publica un APK que calcula con la anterior

Enseña mientras operas

El objetivo no es que aprendas contabilidad para usar el sistema, sino que el sistema te enseñe mientras opera la empresa.

- **Empezar aquí:** 14 etapas ordenadas por tiempo, con la decisión de cada punto y el documento que queda.
- **Glosario de 54 términos**, con lo que **no** hay que confundir con qué; se explica al pasar el cursor.
- Cada cifra responde «**¿de dónde salió este número?**» con su desglose y su base legal.
- Estados explícitos: **ESTIMADO · CALCULADO · DECLARADO · VERIFICADO · PAGADO**.

Qué NO hace, dicho antes de que lo pregunten

Un vacío declarado se puede trabajar; uno silencioso se descubre tarde y caro.

- **No** presenta ni paga nada ante el SII ni ante ninguna municipalidad.
- **No** está conectada a ningún sistema oficial, y no lo simula.
- **No** publica tasas municipales por comuna: no existe una tasa nacional, y no se inventan.
- **No** cubre remuneraciones, comercio exterior, inventario ni corrección monetaria — y lo dice en pantalla.

Cómo se verifica que esto es cierto

Un build en verde no es prueba de un artefacto correcto: hay que abrir el binario y contar lo que lleva dentro.

- El **APK se abre en CI** y se cuentan las vistas, los módulos del motor y las reglas que contiene.
- El ejecutable de Windows **arranca en CI** y se comprueba que sigue vivo pasados 12 segundos.
- El build es **reproducible**: dos compilaciones seguidas tienen que dar el mismo identificador.
- Documentación **generada**: glosario, guía y atajos se comprueban contra su fuente en cada commit.

Dónde está y cómo se prueba

Abierto, instalable y sin registro: se prueba en un minuto.

-  **Navegador / PWA** — funciona sin conexión, instalable, con datos de práctica listos.
-  **Android (APK)** ·  **Windows** (instalador, MSI y portable) ·  **CLI** para scripts.
- **SANDBOX** integrado: una empresa ficticia completa para practicar sin tocar datos reales.
- Manual, guía ilustrada y atajos **dentro de la propia aplicación.**